

HAUTAMUISTOMERKKEJÄ KOSKEVAT OHJEET

Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 19.3.2009. Ohjeet ovat voimassa 1.5.2009 alkaen.

1 Muistomerkkisuunnitelman hyväksyminen

Ennen muistomerkin valmistamista tai vanhan muistomerkin hiontaa, siitä on toimitettava suunnitelma kahtena kappaleena hautaustoimelle tarkastamista ja hyväksymistä varten. Suunnitelmassa on esitettävä mittojen lisäksi piirros muistomerkistä, kaikki muistomerkkiin aiottut tekstit ja koristeet, sekä materiaalit ja pintojen käsittely.

Suunnitelmaan on aina liitettävä tilaajan allekirjoittama todistus siitä, että hän on oikeutettu hankkimaan suunnitelman mukaisen muistomerkin.

Toinen kappale suunnitelmasta palautetaan hyväksymismerkinnöin lähettäjälle.

Vastoin hyväksyttyä suunnitelmaa valmistettu ja paikoilleen asennettu muistomerkki on hautaustoimen kehotuksesta poistettava haudalta ja hautausmaalta. Muussa tapauksessa hautaustoimi suorittaa poistamisen ja perii siitä aiheutuneet kulut muistomerkin toimittajalta.

Nämä ohjeet koskevat myös laattoja ja ristejä.

2 Materiaali

Muistomerkin materiaalina voi olla kivi, metalli tai puu.

3 Koko

Muistomerkin koosta annetuilla ohjeilla pyritään siihen, että muistomerkit sopisivat paitsi toisiinsa, myös ympäristöön. Muistomerkin on mahdollista kokonaisuudessaan haudalle.

3.1. Muistomerkin mitat

Kivisen muistomerkin kokorajoitukset:

- yhden (1) metrin levyisellä haudalla etusivun pinta-ala saa olla enintään 0.75 m² ja enimmäisleveys 80 cm ja paksuus 9–15 cm.
- kahden (2) metrin levyisellä haudalla etusivun pinta-ala saa olla enintään 1.10 m² enimmäisleveys 180 cm ja paksuus vähintään 15 cm.
- yli kahden metrin levyisellä haudalla muistomerkin enimmäismitat voivat olla suhteessa edellisiin suuremmat.

Mikäli hauta sijaitsee sellaisella alueella, jolle on määritelty erillisohjeet, menevät ne yleisten kokorajoitusten edelle. Erillisohjeet ovat jäljempänä luvussa 10.

Jos haudalle halutaan myöhemmin toinen erillinen muistomerkki, on siitä esitettävä suunnitelma ja otettava huomioon edellä mainitut mitat. Jos ao. haudalle halutaan toinen, entiseen kiinni tuleva muistomerkki, suunnitelma käsitellään yhtenä muistomerkkikokonaisuutena.

Mikäli muistomerkki on samalla 'taideteos' tai siihen verrattava tai hauta sijaitsee vanhimmilla alueilla, em. mitat ei ole sitovia.

4. Tekstit

Kirjainten kokoa ei ole määritetty. Jos metallikirjaimia käytetään, ne on kiinnitettävä tapeilla muistomerkkiin. Muistomerkin sivuille ja taakse voi myös laittaa nimiä. Mikäli muistomerkeissä käytetään nimitilana ruostumattomia metallilaattoja, ne on esitettävä suunnitelmassa kaikki samalla kertaa muistomerkkiä hyväksyttäessä. Nimilaattojen lisääminen vanhaan muistomerkkiin vaatii uuden muistomerkkisuunnitelman hyväksymisen.

5 Koristelu

Mahdollisten koristeaiheiden tulisi olla sopusoinnussa kristillisen hautausmaaperinteen kanssa. Risti on hautausmaakulttuurin pääsymboli, sitä suositellaan kiviseen muistomerkkiin ilman koristeaihetta. Koristeet suositellaan sijoitettavaksi kokonaisuudessaan muistomerkin sivujen sisäpuolelle. Seurakuntayhtymä ei vastaa irtokoristeista.

6 Muistomerkin tuonti ja paikalleen asentaminen

Hautaustoimen puolesta laitetaan uusille haudoille väliaikainen metalliristi tai merkkikilpi ilman ristiä, jossa on hautaan haudatun vainajan nimi.

Keväisin ilmoitetaan, milloin muistomerkkien tuonnin voi aloittaa, ja syksyisin, milloin se päättyy. Muistomerkkejä saa tuoda hautausmaille vain työaikana. Muistomerkkien tuonnista on ilmoitettava hautausmaille etukäteen. Hyväksytty suunnitelma on oltava mukana muistomerkkiä tuotaessa ja se on esitettävä työnjohdolle tarkastamista varten ennen muistomerkin paikoilleen asentamista. Muistomerkin toimittajan on annettava vähintään vuoden oikaisutakuu toimituspäivästä lukien.

Alle 100 cm leveät kiviset muistomerkit on kiinnitettävä alustaansa ruostumattomasta teräksestä valmistetulla tapilla, jonka vahvuus on vähintään 12 mm ja pituus vähintään 140 mm ja josta puolet on juotettava alustaan kiinni kiviliimalla.

Muistomerkin tuoja vastaa nurmikoille tai istutuksille aiheuttamistaan vahingoista.

7 Aluskivi

Aluskivi on perustettava tiivistetylle hiekalle (hiekkaa on saatavissa hautausmailla). Aluskiven leveyden on oltava vähintään 25 cm, korkeuden oltava vähintään 20 cm (ei kiilamaisia), josta maanpinnan yläpuolelle jäävän osuuden on oltava noin 5 cm.

8 Reunakivet

Uusien reunakivien asentamista tai vanhojen poistamista ei sallita.

9 Muistomerkin poistaminen haudalta

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta.

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päättä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa

siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. (Hautaustoimilaki 14§)

10 Hautausmaakohtaisia erillismääräyksiä

10.1. Kalevankangas

10.1.1. Osastot 2, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18 kokonaan sekä osastosta 9 rivit 1–10 ja osastosta 12 rivit 1–6.

Muistomerkeiltä edellytetään alueen alkuperäistä tyyliisuuntaa.

10.1.2. Osasto 13 ja osaston 34 rivit 2–36

Muistomerkin enimmäismitat ovat korkeus 80 cm ja leveys 60 cm.

10.1.3. Osastot 20, 21 ja 30

Uurnahauta-alueita, joihin seurakuntayhtymä on hankkinut valmiiksi kiviset muistomerkit. Nimitietoja varten hautausustoimi toimittaa ja asentaa paikoilleen metalliset nimilaatat.

Omaiset voivat halutessaan hankkia seurakuntien laatan asemasta sukunimen metallitankoon kiinnitetyistä irtokirjaimista. Kirjainten korkeus saa olla 40–50 mm sukunimen pituudesta riippuen. Koristeista sallitaan ainoastaan risti ja sekin vain kiinnitettynä samaan tankoon irtokirjainten kanssa. Kiven leveys on 40 cm.

10.1.5. Pohjoinen uurna-alue

Osasto 102

Hyväksytään vain vapaamuotoisia muistomerkkejä, jotka eivät ulotu haudan rajojen ulkopuolelle (1 x 1 m).

Osasto 103

Muistomerkkien mitat ovat:

rivi	korkeus enintään	leveys enintään
1-2	50 cm	60 cm
3-4	60 cm	60 cm
5-6	70 cm	60 cm
7-8	80 cm	60 cm
9	90 cm	60 cm

Osasto 104 Hyväksytään vain muotoiltuja muistomerkkejä.

Muistomerkkien mitat ovat:

Rivit	korkeus enintään	leveys enintään
1, 2, 9, 10	50 cm	60 cm
3, 4	60 cm	60 cm
5, 6, 11, 12	70 cm	60 cm
7, 8	80 cm	60 cm

Osasto 105 Hyväksytään vain muotoiltuja muistomerkkejä.

Muistomerkkien mitat ovat:

rivit	korkeus enintään	leveys enintään
1, 14	80 cm	60 cm
2, 3, 12, 13	70 cm	60 cm
4, 5, 10, 11	60 cm	60 cm
6, 7, 8, 9	50 cm	60 cm

10.1.6. Osastot 96–100, pohjoinen metsähautausmaa-alue



Alueella suositellaan käytettäväksi Kalevankankaalla sijaitsevan museoalueen muistomerkkien tyyliä. Erityisesti toivotaan käytettäväksi puu- ja metalliristejä, sekä luonnonkivisiä muistomerkkejä. Muistomerkkien leveys saa olla enintään 80 cm ja korkeus 70 cm. Jos muistomerkki asennetaan ilman pohjakiveä, tulee se upottaa vähintään 20 cm maahan.

10.2. Messukylä:

10.2.1 Keskinen hautausmaa

Muistomerkkien rajoitukset:

- suorasiivisten, sahattujen muistomerkkien enimmäisleveys saa olla 40 cm
- sahattusivisten, ylöspäin kapenevien muistomerkkien enimmäisleveys alhaalta 60 cm
- muistomerkkien, joiden sivut on louhitut, enimmäisleveys on 60 cm
- luonnonkivien leveys ja vahvuus alle 100 cm
- muistomerkkejä suositellaan ”vanhahtavan” mallisina

Muita kuin em. tyyppisiä muistomerkkejä ei sallita

Hautausmaalla on muistolehto, jonka yhteismuistomerkkinä on luonnonkiviä. Omaiset voivat halutessaan kiinnittää tai kiinnittyttää haluamaansa kiveen tai kohtaan vainajan nimilaatan ruostumattomasta metallista, kiinnitys ruuveilla. Laatasta on toimitettava suunnitelma, josta ilmenee sen koko ja materiaali. Kirjainmallista ja koosta on toimitettava suunnitelma hautaustoimelle.

10.2.2 Messukylän uurnahautausmaa, sisältäen tunnuksettoman alueen.

Muistomerkkien enimmäismitat ovat leveys 60 cm ja korkeus 70 cm.

Tunnuksettomalla alueella muistomerkeissä ei saa olla aatteellisia tai uskonnollisia tunnuksia.

Kolumbaarion nimitekstit tilataan hautaustoimen kautta niin kuin muistolehtojenkin kilvet.

Sirottelualueelle haudatulle vainajalle omaiset voivat halutessaan tilata hautaustoimelta nimikilven, joka sijoitetaan muistolehdon muuriin.

10.3. Vatiala

10.3.1 Tunnukseton alue

Tunnuksettomalla alueella muistomerkeissä ei saa olla aatteellisia tai uskonnollisia tunnuksia.

10.3.2 Metsähautausmaa


Lisänimitilan saaminen

Metrin levyisillä haudoilla suosittelemme oheisen piirroksen mukaista ratkaisua nimitilan saamiseksi.



2–3 metrin levyisillä haudoilla voi muistomerkin vaihtaa isompaan tai tuoda entisen kokoisen lisäkiven. Asennus siten, että haudan reunoille jää vähintään 10 cm tilaa. Em. muutoksista on aina erikseen etukäteen paikan päällä sovittava ja hautaustoimella hyväksyttävä kirjallinen suunnitelma.

Muistomerkkien enimmäismitat:



	Haudan koko 1–2 m	3 m
muistomerkin pituus	75 cm	95 cm
muistomerkin leveys	60 cm	60 cm
muistomerkin etureunan korkeus	10 cm	10 cm
muistomerkin takareunan korkeus	20 cm	20 cm

10.3.3. Osastot 20, 109 ja 110

Osaston 20 lastenrivien (rivit 13–15) ja osastojen 109 sekä 110 muistomerkkien enimmäisleveys saa olla enintään 60 cm ja etupinta-ala saa olla enintään 0,36 m².

11. Muita erityisohjeita

Aluskiveen kukkamaata varten työstettyä aukkoa ei sallita.

Mikäli muistomerkkiin ei mahdu uusia nimiä, nimitilan lisääminen edellyttää aina erikseen yhteydenottoa ko. hautausmaan työnjohtoon. Korokepalojen vaihtoehtona suositellaan käytettäväksi oheisen esimerkin mukaista viistettyä pohjakiveä.

Viistepohjan leveys saa olla enintään 350 mm. Korkeuden tulee olla suhteessa muistomerkin kokoon, kuitenkin siten että maanpinnalle jäävän osan enimmäiskorkeus on 200 mm.

Koska viistepohja toimii samalla pohjakivenä, on se upotettava puolittain maan sisään kallistumisen/kaatumisen estämiseksi.

Alle 1 m leveät kiviset muistomerkit on kiinnitettävä alustaansa ruostumattomasta teräksestä valmistetulla tapilla, jonka vahvuus on vähintään 12 mm ja pituus vähintään 140 mm ja josta puolet on juotettava alustaan kiinni kiviliimalla.

